



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, стамбене послове,
заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент
Број: 501-11/2021-IV/05
Датум: 08.04.2021. године
ВРБАС, Ул. Маршала Тита бр. 89

Општинска управа општине Врбас - Одељење за урбанизам, стамбене послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент, Одсек за заштиту животне средине и енергетски менаџмент, решавајући по захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ д.о.о., регија Нови Сад, И.Ј. Нови Сад (МБ: 17162543), Ул. Народног хероја број 2, у предмету одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, на основу члана 4., члана 10. став 4. и 6. и члана 30. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009), Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 114/2008), члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018-аут.тумач.) и члана 19. став 1. алинеја 2. Одлуке о општинској управи („Сл. лист општине Врбас“, број 6/2019, 28/2019 и 39/2020), руководилац одељења Смиљана Томашевић, на основу овлашћења из решења начелника Општинске управе општине Врбас број 031-431/2019-IV/03 од 27.11.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о потреби процене утицаја затченог стања на животну средину

- I. УТВРЂУЈЕ СЕ да за изведени Пројекат - Нова опрема на постојећој базној станици мобилне телефоније „НЦ10 НСУ10 НСЛ10 НСО10 ВРБАС“ на локацији у Врбасу, Ул. Кулски пут бб, на катастарској парцели број 5254 к.о. Врбас-град, укупне излучне снаге: за GSM900 систем конфигурације 4+4+4 излучна снага је 50 W по каналу, за UMTS2100 конфигурације 2+2+2 излучна снага је 36,3 W по каналу, за LTE1800 конфигурације 1+1+1 излучна снага је 72,4 W по каналу и за LTE800 конфигурације 1+1+1 излучна снага је 72,4 W по каналу, није потребно израђивати студију о процени утицаја затченог стања на животну средину.
- II. УТВРЂУЈЕ СЕ да носилац пројекта, „Телеком Србија“ д.о.о., регија Нови Сад, И.Ј. Нови Сад (МБ: 17162543), изведени пројекат редовно експлоатише у свему у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС) и другим посебним законима и прописима који уређују систем заштите од нејонизујућег зрачења и обезбеди и осигура одрживо управљање природним вредностима кроз мере и услове у току редовног рада предметног пројекта, престанку рада истог или у акцидентним ситуацијама:
 - Опште мере које су предвиђене законима и другим прописима, нормативима и стандардима и роковима за њихово спровођење (заштита ваздуха, заштита земљишта, заштита од буке и вибрације, управљање отпадом, заштита од нејонизујућег зрачења и остале опште мере);
 - Мере у току редовног рада базне станице;
 - Мере по престанку рада или измештању;
 - Мере заштите које ће се предузети у случају акцидента (пожар, експлозија и др.), као и мере одклањања последица у случају удесних ситуација.
- III. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта „Телеком Србија“ д.о.о., регија Нови Сад, И.Ј. Нови Сад (МБ: 17162543), да на предметној локацији, у току редовног рада и по престанку истог, спроводи

посебне, односно специфичне мере, у складу са посебним прописима, нормативима и стандардима, ради заштите сектора животне средине и здравља грађана од излагања електромагнетним таласима и то:

- Предвиђене мере заштите при коришћењу електричних инсталација:
 - заштита од директног додира делова који су стално под напоном,
 - заштита од индиректног додира,
 - заштита од опасности од пожара или експлозије,
 - заштита од штетног дејства статичког електрицитета,
 - заштита од штетног утицаја берилијум оксида,
 - заштита од штетног дејства насталог услед пражњења атмосферског електрицитета,
 - заштита од опасности нестанка напона у мрежи,
 - заштита од штетности од последица недовољне осетљивости,
 - заштита од неопрезног руковања,
 - заштита радника при монтажи опреме на антенском носачу,
 - заштита од механичког оштећења,
 - заштита од опасности продора прашине, влаге и воде у електричне инсталације и уређаје.
- Редовно одржавање и техничка контрола опреме;
- Управљање отпадом на начин предвиђеним за правилно збрињавање;
- Непосредну околину објекта, односно, контролисану зону одржавати чистом и уредном уз спречавање приступа неовлашћеним лицима.

IV. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ носилац пројекта „Телеком Србија“ д.о.о., регија Нови Сад, И.Ј. Нови Сад (МБ: 17162543), да у току редовне експлоатације радио базне станице спроводи програм праћења утицаја на животну средину и добијене податке редовно доставља Агенцији за заштиту животне средине и надлежној инспекцији за заштиту животне средине. Нарочито је потребно редовно вршити мерење нивоа електромагнетног зрачења једном сваке друге године у складу са прописима.

Образложење

Носилац пројекта „Телеком Србија“ д.о.о., регија Нови Сад, И.Ј. Нови Сад (МБ: 17162543), Ул. Народног хероја број 2, Нови Сад, поднео је дана 19.01.2021. године захтев за одлучивање о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведеног Пројекта- Нова опрема на постојећој базној станици мобилне телефоније „НЦ10 НСУ10 НСЛ10 НСО10 ВРБАС“ на локацији у Врбасу, Ул. Кулски пут 66, на катастарској парцели број 5254 к.о. Врбас-град, укупне израсне снаге: за GSM900 систем конфигурације 4+4+4 израсна снага је 50 W по каналу, за UMTS2100 конфигурације 2+2+2 израсна снага је 36,3 W по каналу, за LTE1800 конфигурације 1+1+1 израсна снага је 72,4 W по каналу и за LTE800 конфигурације 1+1+1 израсна снага је 72,4 W по каналу, у складу са чланом 4. и 30. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009).

Уз захтев су приложени уредно попуњен упитник за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и пратећа документација:

- Копија Информације о локацији број 353-36/2021-IV/05 од 10.03.2021. године, издата од стране Општинске управе Врбас, Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове, заштиту животне средине и енергетски менаџмент,

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније, број SOU-1264/20 од 4.1.2021. године, израђена од овлашћеног субјекта „ПМФ Нови Сад, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења“ из Новог Сада, Трг Доситеја Обрадовића 4.

- Копија Уговора о закупу, број 42448/2 од 24.03.1999. године,

- Копија Анекс 8 Уговора о закупу, број 43259/1-2018 од 29.01.2018. године,

- Копија Решења о одобрењу градње, број 351-02-59-02/2001-04 од 10.05.2002. године, издато од стране Министарства саобраћаја и телекомуникација,

- Копија Решења о употреби, број 351-02-59-02/2001-04 од 04.03.2003. године, издато од стране Министарства саобраћаја и телекомуникација,

- Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и издавање решења, таксиране на 2.100,00 дин. и 550,00 дин.

Разматрајући садржину поднетог захтева и увидом у достављену документацију, овај орган је утврдио, да је носилац пројекта поднео уредан захтев, у предвиђеном року приложио сву потребну документацију у складу са чланом 30. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009) и пружио доказ о уплаћеним републичким административним таксама за подношење захтева и издавање решења, сагласно одредбама Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, број 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 -др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин. изн., 55/2012 -усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин. изн., 65/2013 -др. закон, 57/2014 -усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 -усклађени дин. изн., 61/2017 -усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 -испр., 50/2018 -усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 -усклађени дин. износ, 89/2019, 90/2019-испр., 98/2020 -усклађени дин. изн. и 144/2020).

Поступајући по поднетом захтеву, овај орган је *Обавештењем од 18.03.2021. године*, у складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину обавестило органе, организације и јавност о поднетом захтеву и приложеној документацији, огласило јавни увид и дефинисало време и место јавног увида. Обавештење је постављено на огласну таблу Општинске управе општине Врбас и објављено на сајту <https://urbanizam.vrbas.net/zastita-zivotne-sredine/info-zzs/procena-uticaja-zs>. Након јавног увида у трајању од десет дана констатовано је службеном *Белешком од 30.03.2021. године*, да није било интересената за јавни увид, примедби нити достављених мишљења.

Увидом у општи захтев и приложену документацију за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину, утврђено је да се постојећа базна станица налази на објекту „силос“ у оквиру радног комплекса фабрике уља и биљних масти „Витал“ са којим носилац пројекта има потписан Уговор о закупу. За рад постојеће базне станице исходовано је Решење о одобрењу за употребу од стране Министарства саобраћаја и телекомуникација. Електронски радови који су извршени на постојећој базној станици имали су за циљ појачавање рада исте, тако да је капацитет укупне израчне снаге повећан за: GSM900 систем конфигурације 4+4+4 излазна снага за 50 W по каналу, за UMTS2100 конфигурације 2+2+2 излазна снага за 36,3 W по каналу, за LTE1800 конфигурације 1+1+1 излазна снага за 72,4 W по каналу и за LTE800 конфигурације 1+1+1 излазна снага за 72,4 W по каналу, што је занемарљиво повећање, тако да у редовном режиму рада уз редовну контролу и одржавање процесне опреме и инсталација, неће битно утицати на околни простор.

У смислу Мишљења овог Одељења, од 09.02.2021. године, за предметне радове, на основу члана 2. став 1. тачка 9) Правилника о посебној врсти објеката и посебној врсти радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа, као и врсти објеката који се граде, односно врсти радова који се изводе, на основу решења о одобрењу за извођење радова, као и обиму и садржају и контроли техничке документације која се прилаже уз захтев и поступку који надлежни орган спроводи („Сл. гласник РС“, бр. 102/2020 и 16/2021), објекти носачи антена са антенама на постојећим зградама, путевима, инфраструктури и контејнерима електронских комуникација, као и типски кабинети базних станица на одговарајућим носачима, јесу посебна врста објеката и посебна врста радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа.

Стручном оценом оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније извршена је процена очекиваног интензитета електромагнетне емисије у локалној зони базне станице, узевши у обзир постојеће оптерећење животне средине нејонизујућег зрачења и испитивање оптерећења после извршених електронских радова у кабинетима који су имали за циљ појачавање рада постојеће базне станице, а у односу на Правилника о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, број 104/2009), утврђено је:

- Локација за поставку базне станице има повољни карактер, зато што се налази у радној зони-радни комплекси насеља Врбас у чијој близини нема осетљивих објеката (зона у полупречнику од 150 m) и на висини од 61 m где су смештени панели антене радио опрема.
- Базна станица (са планираном опремом) не спада у објекте од посебног интереса, тако да се може окарактерисати као извор који није од посебног интереса и није потребно

-

вом на број 97/37-240.

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Смиљана Томашевић

[Signature]

[Signature]

-